



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 255 \_\_\_\_\_ г. Балашов \_\_\_\_\_ « 08 » декабря 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом – экспертом Западного территориального отдела Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Саратовской области Поповой Н. А.

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Терновка  
Балашовского района Саратовской области»; юридический адрес: 412337, Саратовская обл.,  
Балашовский район, с. Терновка, ул. Ленинская, д. 67

фактический адрес: 412337, Саратовская обл., Балашовский район, с. Терновка, ул. Ленинская, д. 67;

412337, Саратовская обл., Балашовский район, с. Терновка, ул. Ленинская, д. 71;

412336, Саратовская обл., Балашовский район, с. Михайловка, ул. Школьная, д. 24 А;

412338, Саратовская обл., Балашовский район, с. Данилкино, ул. Молодежная, д. 1;

412339, Саратовская обл., Балашовский район, с. Сухая Елань, ул. Красная, д. 47;

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**МОУ СОШ с. Терновка**

- не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в неудовлетворительном состоянии (частично) деревянное ограждение (ветхое, частично отсутствует), что является нарушением п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- нарушена целостность деревянного пола в кабинете информатики, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- нарушена целостность пола (керамической плитки в рекреации 1 этажа), что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- нарушена целостность пола в рекреации 2 этажа, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в кабинете английского языка, в рекреации 2 этаже остекление окон не выполнено из цельного стекла, в наличие трещины, что является нарушением п. 2.7.2., 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- нарушена целостность пола на пищеблоке (кладовой), что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- гардероб не оборудован полочками для хранения обуви, что является нарушением п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- результат лабораторных исследований пробы питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения (протокол № 4/4881 А от 05.12.2023 г) по определенному бактериологическому показателю общие (обобщенные) колиформные бактерии (результат исследования – обнаружено КОЕ/100 мл, гигиенический нормативе – отсутствие КОЕ/100 мл) не соответствуют требованиям таб. 3.5., табл.3.13 Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- в результате экспертизы «Режима дня» в структурных подразделениях МОУ СОШ с. Терновка Балашовского района Саратовской области» детский сад «Колокольчик» с. Терновка, детский сад «Ветерок» с. Данилкино, детский сад «Теремок» с. Сухая Елань (в холодное время) не соответствует требованиям таб. 4 Приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 1.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. таб.6.7. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- результат лабораторных исследований пробы питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения протокол № 4/4903 А от 06.12.2023 г) по обобщенному показателю жесткость общая (результат исследования –  $11,6 \pm 1,7$  °Ж, при гигиеническом нормативе – не более 7,0 °Ж), не соответствуют требованиям таб. 3.3, Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- результаты лабораторно-инструментальных измерений искусственной освещенности, протокол измерений №4/494 О от 05.12.2023 г., в кабинетах ОБЖ, результат измерения 252 лк, при гигиеническом нормативе 300 лк; в кабинете начальных классов №3 (результат измерения 246 лк, при гигиеническом нормативе 300 лк, в кабинете начальных классов №5 (результат измерения 207 лк, при гигиеническом нормативе 300 лк, не соответствуют требованиям, что является нарушением п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 15 таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- отсутствуют сведения о прививках у сотрудников

**филиала МОУ СОШ с. Терновка в с. Сухая Елань»**

1. Бочарова Марина Владимировна 25.03.1979 г.р.- отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита «В»;
2. Животенко Любовь Николаевна 15.11.1971 г.р.- отсутствуют сведения о своевременном прохождении флюорографического обследования, последнее обследование 30.09.2022 г.;
3. Битюкова Лидия Анатольевна 05.11.1962 г.р.- отсутствуют сведения о своевременном прохождении флюорографического обследования, последнее обследование 29.06.2022 г.;
4. Животенко Сергей Валентинович 07.02.1971 г.р.- отсутствуют сведения о своевременном прохождении флюорографического обследования, последнее обследование 30.09.2022 г.,

**Филиала МОУ СОШ с. Терновка в с. Данилкино**

1. Кузмичева В.Н.1961 г.р. – отсутствуют сведения о проведенных профпрививках.

2. Мошкаев С.А. 1980г.р. - отсутствуют данные о проведении ревакцинации по истечении 10 лет от момента последней ревакцинации против дифтерии и столбняка, последняя RV 24.09.2013г.;
3. Сапрыкина С.В. 1975г.р. - отсутствуют данные о проведении ревакцинации по истечении 10 лет от момента последней ревакцинации против дифтерии и столбняка, последняя RV 02.03.2004 г. и о профилактических прививках против вирусного гепатита «В».

#### **МОУ СОШ с. Терновка**

1. Грачева Н.Н. 1966 г.р. - отсутствуют данные о прохождении профилактического осмотра на туберкулез по истечении 1 года от предыдущего осмотра. Дата предыдущего осмотра – 30.06.2022г.
2. Малышева М.А. 1971 г.р. - отсутствуют данные о прохождении профилактического осмотра на туберкулез по истечении 1 года от предыдущего осмотра. Дата предыдущего осмотра – 12.09.2022г.
3. Пономарева Е.А. 1979 г.р. - отсутствуют данные о прохождении профилактического осмотра на туберкулез по истечении 1 года от предыдущего осмотра. Дата предыдущего осмотра – 12.09.2022г. и сведения о прохождении гигиенической подготовки и аттестации.
4. Ефанов С.А. 1961 г.р. - отсутствуют данные о прохождении профилактического осмотра на туберкулез по истечении 1 года от предыдущего осмотра. Дата предыдущего осмотра – 06.09.2022 г.

#### **Филиал МОУ СОШ с. Терновка в С. Михайловка**

1. Кипина Е.Ю. 1974 г.р. - отсутствуют данные о прохождении профилактического осмотра на туберкулез по истечении 1 года от предыдущего осмотра. Дата предыдущего осмотра – 14.07.2022г., отсутствуют данные о проведении иммунизации против кори;
2. Котяш Е.А. 1971 г.р. - отсутствуют данные о прохождении профилактического осмотра на туберкулез по истечении 1 года от предыдущего осмотра. Дата предыдущего осмотра – 27.07.2022г., отсутствуют данные о проведении иммунизации против кори, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

#### **Филиал МОУ СОШ с. Терновка в с. Михайловка**

- в неудовлетворительном состоянии (частично) деревянное ограждение (ветхое, частично отсутствует), что является нарушением п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- помещение для приготовления дезинфицирующих средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в кабинете химии, информатики, в раздевалке для девочек и раздевалке для мальчиков остекление окон не выполнено из цельного стекла, в наличие трещины, что является нарушением п. 2.7.2., 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- туалет для мальчиков и девочек не обеспечен горячей водой, что является нарушением п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- результат лабораторных исследований пробы питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения протокол № 4/4902 А от 06.12.2023 г) по обобщенному показателю качества – жесткость общая (результат исследования –  $10,0 \pm 1,5$  °Ж, при гигиеническом нормативе – не более 7,0 °Ж), по неорганическому химическому веществу- массовая концентрация нитрат-ионов (результат исследования – более 100 мг/дм<sup>3</sup>, при гигиеническом нормативе – не более 45,0 мг/дм<sup>3</sup> не соответствуют требованиям таб. 3.3, 3.13. Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

### **СП д/с «Колокольчик» МОУ СОШ с. Терновка**

- не оборудован туалет для сотрудников в здании детского сада, допускается использование детского туалета персоналом (имеющийся дворовой туалет закрыт, не функционирует), что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- на территории учреждения не оборудована зона (место) для проветривания и сушки постельных принадлежностей (матрасы, подушки, спальные мешки), что является нарушением п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- результат лабораторных исследований пробы питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения протокол № 4/4904 А от 06.12.2023 г) по обобщенному показателю качества – жесткость общая (результат исследования –  $10,0 \pm 1,57$  °Ж, при гигиеническом нормативе – не более 7,0 °Ж), не соответствуют требованиям таб. 3.3, Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- результаты лабораторно-инструментальных измерений искусственной освещенности, протокол измерений №4/498 О от 05.12.2023 г. (в игровой измеренное значение 115 лк при гигиеническом нормативе 400 лк, в приемной измеренное значение 73 лк при гигиеническом нормативе 200 лк, - не соответствуют требованиям, что является нарушением п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.10 и п.14 таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

### **Филиал МОУ СОШ с. Терновка в с. Данилкино**

- туалет для мальчиков и девочек не обеспечен горячей водой, что является нарушением п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- помещение для приготовления дезинфицирующих средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- вследствие протекания кровли нарушена целостность потолка и стен в рекреации 2 этажа, в кладовой, «Музей боевой славы», в кабинете химии и биологии, физики и информатики (в наличие подтеки, имеются следы протекания на потолке и стен), что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- нарушена целостность пола в кабинете химии, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в туалетном помещении остекление окон не выполнено из цельного стекла, в наличие трещины, что является нарушением п. 2.7.2., 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- нарушена целостность стен в помещении для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезсредств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- вследствие протекания кровли в неудовлетворительном состоянии находятся оконные блоки в кабинете информатики, библиотеке, не представляется возможность проветривания помещений, не проводится остекление окон не выполнено из цельного стекла, в наличие трещины, что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- кабинет химии не оборудован демонстрационным столом, установленный на подиум, что является нарушением п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- результат лабораторных исследований пробы питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения протокол № 4/4911 А от 06.12.2023 г) по обобщенному показателю качества – жесткость общая (результат исследования –  $12,5 \pm 1,8$  °Ж, при гигиеническом нормативе – не более 7,0 °Ж), по неорганическому химическому веществу- массовая концентрация железа (результат исследования –  $0,67 \pm 0,16$  мг/дм<sup>3</sup>, при гигиеническом нормативе – не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>, по органолептическому показателю мутность (результат исследования- более 8 ЕМФ, при гигиеническом нормативе – 2,6 ЕМФ - не соответствуют требованиям таб. 3.1, 3.3, 3.13. Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- результаты лабораторно-инструментальных измерений искусственной освещенности, протокол измерений №4/499 О от 06.12.2023 г., в кабинете географии результат измерения 97 лк, при гигиеническом нормативе 300 лк, в кабинете №8 результат измерения 68 лк, при гигиеническом нормативе 300 лк, в кабинете №2 (начальных классов) результат измерения 87 лк, при гигиеническом нормативе 300 л, в кабинете №6 (химии) результат измерения 78 лк, при гигиеническом нормативе 300 лк, в кабинете №5 (физики) результат измерения 75 лк, при гигиеническом нормативе 300 лк, не соответствуют требованиям, что является нарушением п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 15 таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

#### **СП д/с «Ветерок» МОУ СОШ с. Терновка в с. Данилкино**

- в буфетной групповой отсутствуют емкости с рабочим раствором дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- туалетная комната групповой не оборудована хозяйственным шкафом для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением п. 2.4.12., 3.1.7., СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- результаты лабораторно-инструментальных измерений искусственной освещенности, протокол измерений №4/500 О от 06.12.2023 г. (в игровой измеренное значение 123 лк при гигиеническом нормативе 400 лк - не соответствуют требованиям, что является нарушением п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.10 и п.14 таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

#### **Филиал МОУ СОШ с. Терновка в с. Сухая Елань**

- в неудовлетворительном состоянии (частично) деревянное ограждение (ветхое), что является нарушением п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- помещение для приготовления дезинфицирующих средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- вследствие протекания кровли нарушена целостность потолка и стен в спортзале (в наличие подтеки, имеются следы протекания на потолке), что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в кабинете иностранного языка остекление окон не выполнено из цельного стекла, в наличие трещины, что является нарушением п. 2.7.2., 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- нарушена целостность пола в помещении для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезсредств, что является нарушением п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно –

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- результат лабораторных исследований пробы питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения протокол № 4/4913 А от 06.12.2023 г) по обобщенному показателю качества- жесткость общая (результат исследования – 12,1±1,8 °Ж, при гигиеническом нормативе – не более 7,0 °Ж), по неорганическому химическому веществу- нитрат-ионов (результат исследования – 57, 7± 7,0 мг/дм<sup>3</sup>, при гигиеническом нормативе – не более 45,0 мг/дм<sup>3</sup>, - не соответствуют требованиям таб. 3.3, 3.13. Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- результаты лабораторно-инструментальных измерений искусственной освещенности, протокол измерений №4/501 О от 06.12.2023 г., в кабинете химии результат измерения 152 лк, при гигиеническом нормативе 300 лк, в кабинете географии результат измерения 113 лк, при гигиеническом нормативе 300 лк, в кабинете истории результат измерения 102 лк, при гигиеническом нормативе 300 л, в кабинете начальных классов результат измерения 121 лк, при гигиеническом нормативе 300 лк, в кабинете русского языка результат измерения 113 лк, при гигиеническом нормативе 300 лк, не соответствуют требованиям, что является нарушением п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 15 таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

#### **СП д/с «Теремок» МОУ СОШ с. Терновка в с. Сухая Елань**

- результаты лабораторно-инструментальных измерений искусственной освещенности, протокол измерений №4/502 О от 06.12.2023 г. (в игровой измеренное значение 112 лк при гигиеническом нормативе 400 лк - не соответствуют требованиям, что является нарушением п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.10 и п.14 таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

#### **МОУ СОШ с. Терновка**

1. Осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

3. Провести ремонт деревянного ограждения территории учреждения.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

4. Обеспечить целостность деревянного пола в кабинете информатики.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

4. Обеспечить целостность пола в рекреации 1 этажа

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

5. Обеспечить целостность пола в рекреации 2 этажа.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

6. Обеспечить остекление окон из цельного стекла в кабинете английского языка, в рекреации 2 этажа.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

7. Обеспечить целостность пола на пищеблоке (кладовой).  
**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**
8. Оборудовать гардероб полочками для хранения обуви.  
**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**
9. Обеспечить учреждение качественной питьевой водой в соответствии санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Предоставить протокол лабораторных исследований (испытаний) питьевой воды по микробиологическим показателям.  
**Срок устранения нарушений: 22.01.2024 г.**
10. Провести корректировку режима «Режима дня» в холодный период года в структурных подразделениях МОУ СОШ с. Терновка Балашовского района Саратовской области» (детский сад «Колокольчик» с. Терновка, детский сад «Ветерок» с. Данилкино, детский сад «Теремок» с. Сухая Елань). Предоставить экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия «Режима дня» в холодный период года.  
**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**
11. Обеспечить учреждение качественной питьевой водой в соответствии санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Предоставить протокол лабораторных исследований (испытаний) питьевой воды по определенному органолептическому показателю (жесткость общая).  
**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**
12. Довести уровень искусственной освещенности в кабине ОБЖ, в кабинете начальных классов №3, в кабинете начальных классов №5. Предоставить протокол измерений искусственной освещенности.  
**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**
13. Обеспечить сведения о прививках у 15 сотрудников (согласно списка). Предоставить список сотрудников согласно списка с данными о вакцинации и прохождении флюорографического обследования.  
**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

#### **Филиал МОУ СОШ с. Терновка в с. Михайловка**

14. Провести ремонт деревянного ограждения территории учреждения.  
**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**
15. Оборудовать помещение для приготовления дезинфицирующих средств поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель.  
**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**
16. Обеспечить в кабинете химии, информатики, в раздевалке для девочек и раздевалке остекление окон из цельного стекла.  
**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**
17. Обеспечить туалет для мальчиков и девочек горячей водой.  
**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**
18. Обеспечить учреждение качественной питьевой водой в соответствии санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Предоставить протокол лабораторных исследований (испытаний) питьевой воды по определенному органолептическому показателю (жесткость общая, массовой концентрации нитрат-ионов).  
**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

#### **СП д/с «Колокольчик» МОУ СОШ с. Терновка**

19. Оборудовать туалет для сотрудников в здании детского сад.  
**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**
20. Оборудовать на территории учреждения зона (место) для проветривания и сушки постельных принадлежностей (матрасов, подушек, спальных мешков).  
**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**
21. Обеспечить учреждение качественной питьевой водой в соответствии санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Предоставить протокол лабораторных исследований (испытаний) питьевой воды по определенному органолептическому показателю (жесткость общая).

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

22. Довести уровень искусственной освещенности в игровой, приемной. Представить протокол измерений искусственной освещенности.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

**Филиал МОУ СОШ с. Терновка в с. Данилкино**

23. Обеспечить туалет для мальчиков и девочек горячей водой.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

24. Оборудовать помещение для приготовления дезинфицирующих средств поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

25. Обеспечить целостность потолка и стен в рекреации 2 этажа, в кладовой, «Музей боевой славы», в кабинете химии и биологии, физики и информатики.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

26. Обеспечить целостность пола в кабинете химии.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

27. Обеспечить остекление окон в туалетном помещении из цельного стекла.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

28. Обеспечить целостность стен в помещении для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезсредств.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

29. Обеспечить проветривание в кабинете информатики, библиотеке, отремонтировать или заменить оконные блоки.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

30. Оборудовать кабинет химии демонстрационным столом, установленный на подиум.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

31. Обеспечить учреждение качественной питьевой водой в соответствии санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Предоставить протокол лабораторных исследований (испытаний) питьевой воды по определенному органолептическому показателю (жесткость общая, железа, мутность).

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

32. Довести уровень искусственной освещенности в кабинете географии в кабинете №8, в кабинете №2 (начальных классов), в кабинете №6 (химии), в кабинете №5 (физики). Представить протокол измерений искусственной освещенности.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

**СП д/с «Ветерок» МОУ СОШ с. Терновка в с. Данилкино**

33. Приобрести, промаркировать в буфетной групповой емкости с рабочим раствором дезинфицирующих средств.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

34. Оборудовать туалетную комнату групповой хозяйственным шкафом для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

35. Довести уровень искусственной освещенности в игровой. Представить протокол измерений искусственной освещенности.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

**Филиал МОУ СОШ с. Терновка в с. Сухая Елань**

36. Провести ремонт деревянного ограждения территории учреждения.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

37. Оборудовать помещение для приготовления дезинфицирующих средств поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

38. Обеспечить целостность потолка и стен в спортзале (провести ремонт спортзала).

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

39. Обеспечить в кабинете иностранного языка остекление окон из цельного стекла.



**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

40. Обеспечить целостность пола в помещении для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

41. Обеспечить учреждение качественной питьевой водой в соответствии санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Предоставить протокол лабораторных исследований (испытаний) питьевой воды по определенному органолептическому показателю (жесткость общая, по неорганическому химическому веществу- нитрат-ионов).

42. Довести уровень искусственной освещенности в кабинетах химии, географии, истории, в кабинете начальных классов. Предоставить протокол измерений искусственной освещенности.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

**СП д/с «Теремок» МОУ СОШ с. Терновка в с. Сухая Елань**

43. Довести уровень искусственной освещенности в игровой. Предоставить протокол измерений искусственной освещенности.

**Срок устранения нарушений: 16.08.2024 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Терновка Балашовского района Саратовской области»; 412337, Саратовская обл., Балашовский район, с. Терновка, ул. Ленинская, д. 67


наименование и адрес место нахождения контролируемого лица



**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Западный ТОУ Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 412316, Саратовская область, г. Балашов, ул. Красина, д. 105 тел./факс (84545) 4-33-18, факс (84545)4-24-41, E-mail: balrrpn@san.ru, http://www.64.rospotrebnadzor.ru**

**заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «16 августа 2024 г.» с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт (должность лица, составившего предписание)	 (подпись)	Н. А. Попова (инициалы и фамилия)
--	---	--------------------------------------

С предписанием ознакомлен(а) « 08 » 12 2023 г.   
(подпись)   
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---